

Übersicht LED-Modulketten 1/4

Standard Lieferprogramm (Lagerware)

Wir liefern schnell und zuverlässig auch andere Typen und Ausführungen auf Anfrage.



	Minimodul 3-LED <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 3014 0,3 W 12 V IP 65 120° -20°C / 60°C 60-120 20 Kette 3 Jahre Garantie CE RoHS
	18x8x3mm
	Minimodul 3-LED Linse <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 3014 0,3 W 12 V IP 65 120° -20°C / 60°C 60-120 20 Kette 3 Jahre Garantie CE RoHS
	18x9x5mm
	Minimodul 2835 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 0,10 W 12 V 5V 0,20W* IP 65 120° -20°C / 50°C 30-80 100 Kette 5 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	9x6x4,2mm
	Minimodul 2835 klar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 0,10 W 12 V IP 67 120° -25°C / 60°C 30-100 100 Kette 5 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	9x6,8x4,8mm
	2M2835 Linse <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 0,48 W 0,72 W* 12 V IP 65 160° -20°C / 60°C 60-150 20 Kette 3 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	49x15x6,7mm
	3M2835 Linse <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 0,72 W 12 V IP 65 160° -20°C / 60°C 60-150 20 Kette 3 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	66,8x15,8x7mm
	4M2835 Linse <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 1,44 W 0,72 W* 12 V IP 65 160° -20°C / 50°C 60-150 20 Kette 3 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	44x38x6,7mm
	1E2835 Linse High Efficiency <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SMD 2835 0,36 W 12 V IP 67 175° -25°C / 60°C 40-160 20 Kette 5 Jahre Garantie CE RoHS REACH
	21x14,57x9,71mm

Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

~6000-6500K weiß

~4000-4500K neutralweiß

~3000-3500K warmweiß

Übersicht LED-Modulketten 2/4

Standard Lieferprogramm (Lagerware)

Wir liefern schnell und zuverlässig auch andere Typen und Ausführungen auf Anfrage.



2E2835 Linse High Efficiency




SMD 2835	0,72 W	12 V	IP 67	175°	-25°C 60°C	40-160	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS	REACH
----------	--------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------	-------

44x16,9x9,24mm



4E2835 Linse High Efficiency



SMD 2835	1,44 W	12 V	IP 67	175°	-25°C 60°C	60-180	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS	REACH
----------	--------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------	-------

39,6x39,6x9,1mm



4H2835 Linse



SMD 2835	0,72 W	12 V	IP 67	160°	-25°C 50°C	80-200	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------	--------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------

64x10x8,3mm



2K2835 Linse



SMD 2835	0,5 W	12 V	IP 67	170°	-25°C 60°C	60-80	50 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------	-------	------	-------	------	---------------	-------	----------	------------------	---------

27,5x8,8x9mm



2S2835 Linse



SMD 2835	0,9 W	12 V	IP 67	160°	-25°C 60°C	80-150	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------	-------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------

42x18,5x9,2mm



2F2835 Linse



SMD 2835	1 W	12 V	IP 65	175°	-25°C 60°C	40-120	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------	-----	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------

53,3x15,58x7,56mm



4F2835 Linse



SMD 2835	1,8 W	12 V	IP 67	175°	-25°C 60°C	50-150	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------	-------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------

43x43x7,8mm



1M5050 RGB Linse



SMD 3-Chip	0,72 W	12 V	IP 65	160°	-20°C 40°C	60-180	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
------------	--------	------	-------	------	---------------	--------	----------	------------------	---------

22x15x9mm

Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

~6000-6500K weiß

~4000-4500K neutralweiß

~3000-3500K warmweiß

Übersicht LED-Modulketten 3/4

Standard Lieferprogramm (Lagerware)

Wir liefern schnell und zuverlässig auch andere Typen und Ausführungen auf Anfrage.



3M5050 RGB Linse

SMD 3-Chip	0,72 W	12 V	IP 65	\angle 160°	-20°C 50°C	60-180 ↑	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
---------------	-----------	---------	----------	------------------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------

71x18x8,1mm



4M5050 RGB Linse

SMD 3-Chip	1,44 W	12 V	IP 65	\angle 160°	-20°C 50°C	60-180 ↑	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
---------------	-----------	---------	----------	------------------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------

42x37x8,1mm



3M5050 RGB-W Linse

SMD 5050	0,96 W	12 V	IP 65	\angle 140°	-20°C 45°C	100-180 ↑	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
-------------	-----------	---------	----------	------------------	---------------	--------------	-------------	------------------------	------------

74x18x6,5mm



Back Light 1,5W dualweiß

SMD 3030	1,5 W	12 V	IP 65	\angle 170°	-25°C 60°C	80-200 ↑	20 Kette	3 Jahre Garantie	CE RoHS
-------------	----------	---------	----------	------------------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------

45x30x15mm



Back Light 2W High Power

SMD 2835	2 W	12 V	IP 65	\angle 160°	-20°C 45°C	100-200 ↑	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
-------------	--------	---------	----------	------------------	---------------	--------------	-------------	------------------------	------------

45x30x7,6mm



Zargenmodul 2W

SMD 3030	180 lm	2 W	12 V	IP 65	\angle 45x15	-25°C 45°C	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
-------------	-----------	--------	---------	----------	-------------------	---------------	-------------	------------------------	------------

45x30x15mm



Zargenmodul 3W

LED Genesis	285 lm	3 W	12 V	IP 65	\angle 45x15	-20°C 45°C	20 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
----------------	-----------	--------	---------	----------	-------------------	---------------	-------------	------------------------	------------

50x28x18mm



Zargenmodul 3W farbig

SMD 3535	* 3 W	12 V	IP 65	\angle 56x12	-20°C 60°C	18 Kette	5 Jahre Garantie	CE RoHS
-------------	-------------	---------	----------	-------------------	---------------	-------------	------------------------	------------

49x31x12,9mm *rot 3,2W

Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

~6000-6500K weiß

~4000-4500K neutralweiß

~3000-3500K warmweiß

Übersicht LED-Modulketten 4/4

Standard Lieferprogramm (Lagerware)

Wir liefern schnell und zuverlässig auch andere Typen und Ausführungen auf Anfrage.



Zargenmodul 6W RGB



247,5x20x12,9mm

Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

~6000-6500K weiß

 ~4000-4500K neutralweiß

 ~3000-3500K warmweiß