- · LED-Platinenketten
- · LED-Konverter
- · LED-Zubehör
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien Zubehör für Lichtwerbung




Zubehör für **LED-** und **NEON-**Technik


SIET Neon-Transformatoren 35mA



- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

			 Maße (mm)			Loch-		Strom- aufnahme	Schein- leistung	10/	
Artikel			Länge	Breite	Höhe	maß (mm)	sator (μF)	l prim. (A)	S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
M	SIET	2000V 35mA	255	84	81	235	6,3	0,48	70	55	3,5
	SIET	3000V 35mA	255	84	81	235	8	0,62	105	75	3,5
	SIET	4000V 35mA	255	84	89	235	10	0,86	140	90	4,3
	SIET	5000V 35mA	255	84	102	235	12,5	1,00	175	105	5,3
	SIET	6000V 35mA	255	84	102	235	12,5	1,14	210	130	5,3
75	SIET	7000V 35mA	255	84	102	235	16	1,30	245	150	5,3
(d)	SIET	8000V 35mA	275	95	102	255	16	1,57	280	180	6,6
	SIET	9000V 35mA	275	95	105	255	20	1,72	315	200	7,3
	SIET	10000V 35mA	275	95	110	255	20	1,80	350	210	7,7





Arti	kel

6	7
€/St	€/St

Ausführung

	402035*	SIET	2000V	35mA
(II)	403035*	SIET	3000V	35mA
	404035*	SIET	4000V	35mA
S	405035*	SIET	5000V	35mA
(df)	406035*	SIET	6000V	35mA
23	407035*	SIET	7000V	35mA
	408035*	SIET	8000V	35mA
	409035*	SIET	9000V	35mA
	409935*	SIET	10000V	35mA

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter

7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.