

LED-Modulketten

Zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten



Anwenderfreundliche Modulketten speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten.

Die Gehäuse entsprechen der IP67 Norm, d. h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet!



Bedarfsermittlung LED-Module

Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl, -Farbe und -Type für Ihr Projekt. Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann einen detaillierten Belegungsplan von uns.






- 3-Chip SMD Technik
- Abstrahlwinkel 120°
- Gehäusefarbe weiß
- Einsetzbar von -20°C bis +70°C Betriebsspannung 12V

- 3M Klebepads Ösen zur Schraubbefestigung (nicht 1M5050)
- Ketten mit 50 Modulen


Artikel		Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500108	LED-Modul 1M5050 rot	6	20	0,24
6500208	LED-Modul 1M5050 gelb	6	20	0,24
6500308	LED-Modul 1M5050 grün	12	20	0,24
6500408	LED-Modul 1M5050 blau	7,5	20	0,24
6500508	LED-Modul 1M5050 warmweiß	15	20	0,24
6500608	LED-Modul 1M5050 weiß	15	20	0,24



LED-Modulkette 2M5050

Modulabstand: ~100mm


Artikel		Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500101	LED-Modul 2M5050 rot	12	40	0,48
6500201	LED-Modul 2M5050 gelb	12	40	0,48
6500301	LED-Modul 2M5050 grün	24	40	0,48
6500401	LED-Modul 2M5050 blau	15	40	0,48
6500501	LED-Modul 2M5050 warmweiß	30	40	0,48
6500601	LED-Modul 2M5050 weiß	30	40	0,48
6500701	LED-Modul 2M5050 orange	12	40	0,48



LED-Modulkette 3M5050

Modulabstand: ~100mm


Artikel		Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500102	LED-Modul 3M5050 rot	18	60	0,72
6500202	LED-Modul 3M5050 gelb	18	60	0,72
6500302	LED-Modul 3M5050 grün	36	60	0,72
6500402	LED-Modul 3M5050 blau	22,5	60	0,72
6500502	LED-Modul 3M5050 warmweiß	45	60	0,72
6500602	LED-Modul 3M5050 weiß	45	60	0,72
6500702	LED-Modul 3M5050 orange	18	60	0,72
6500609	LED-Modul 3M5050 RGB	~	60	0,72



LED-Modulkette 4M5050

Modulabstand: ~100mm

Artikel	Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6500104 LED-Modul 4M5050 rot	24	80	0,96
6500204 LED-Modul 4M5050 gelb	24	80	0,96
6500304 LED-Modul 4M5050 grün	48	80	0,96
6500404 LED-Modul 4M5050 blau	30	80	0,96
6500504 LED-Modul 4M5050 warmweiß	60	80	0,96
6500604 LED-Modul 4M5050 weiß	60	80	0,96
6500704 LED-Modul 4M5050 orange	24	80	0,96
6500904 LED-Modul 4M5050 RGB	~	80	0,96



Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.